

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Familie	Herkunft, Vorkommen	Höhe [m]	Lebensform	Blütezeit	arz	giftig	färb	gew	nutz	Win	Beetnummer
2	Abies concolor (Gordon et Glend.) Lindl. ex Hildebr.	Colorado-Tanne	Pinaceae	Nord-Amerika		ho								A2
3	Abies koreana E.H.Wilson	Korea-Tanne	Pinaceae	Korea		ho								SF
4	Abutilon theophrasti Medik.	Chines. Samtpappel	Malvaceae	Indien, China		1j	7 bis 8							4
5	Acanthus spinosus L.	Stachliger Akanthus	Acanthaceae	S-Europa, N-Afrika		mj	7 bis 8							K
6	Acer campestre L.	Feld-Ahorn	Aceraceae	Europa, West-Asien, Nord-Afrika		ho		x				x		P1, C5
7	Acer ginnala Maxim. = A. tataricum ssp. ginnala (Maxim.) Wesm.	Feuer-Ahorn	Aceraceae	China, Sibirien, Japan		ho	5							
8	Acer negundo L.	Eschen-Ahorn	Aceraceae	Nord-Amerika		ho	4							
9	Acer platanoides L.	Spitz-Ahorn	Aceraceae	Europa		ho	4 bis 5							C
10	Acer pseudoplatanus L.	Berg-Ahorn	Aceraceae	Europa		ho	5							C
11	Acer saccharinum L.	Silber-Ahorn	Aceraceae	Nord-Amerika		ho	5							C1, T
12	Achillea filipendulina Lam.	Gold-Garbe	Asteraceae	SW-Asien		mj	7 bis 9							W4
13	Achillea millefolium L. agg.	Schafgarbe, Gewöhnliche	Asteraceae	Eur, As	0,2-1,2	mj	6 bis 10	x		x				6
14	Achillea ptarmica L.	Sumpf-Schafgarbe	Asteraceae	Eur, WAs		mj	7 bis 9			(x)				6
15	Aconitum degenii Gayer ssp. paniculatum (Arcang.) Mucher * = A. paniculatum Lam.	Rispen-Eisenhut	Ranunculaceae	Eur		mj	7 bis 9			x				
16	Aconitum lycoctonum L. ssp. vulparia (Rchb. ex Spreng.) Nyman * = A. vulparia Rchb. ex Spreng.	Gelber Eisenhut, Fuchs-Eisenhut	Ranunculaceae	Eur		mj	6 bis 8			x				2.1
17	Aconitum napellus L. s.l.	Blauer Eisenhut	Ranunculaceae	Eur	0,2-2,0	mj	6 bis 8	x	x					2.1
18	Acorus calamus L.	Kalmus	Acoraceae	Süd- und Ostasien		mj		x					x	1.6
19	Actaea spicata L.	Christophskraut	Ranunculaceae	Eur, WAs	0,3-0,6	mj	5 bis 6	x	x					2.2
20	Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F. Liang et A.R. Ferguson	Kiwi	Actinidiaceae	China, Taiwan		ho						x		
21	Adansonia digitata L.	Baobab, Affenbrotbaum	Bombacaceae	Afrika		ho		x				x	xx	
22	Adonis aestivalis L.	Sommer-Adonisröschen	Ranunculaceae	Eur, As, NAfr		1j	5 bis 8	x	x					2.1
23	Adonis annua L.	Herbst- Adonisröschen	Ranunculaceae	S-Eur, NWAfr		1j	6 bis 8		x					2.1
24	Adonis vernalis L.	Frühlings-Adonisröschen	Ranunculaceae	SO-Eur., WAs	0,1-0,4	mj	4 bis 5	x	x					2.2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
25	Aegopodium podagraria L.	Giersch, Geißfuß	Apiaceae	Eur, WAs	0,5-1	mj	6 bis 8	x						div
26	Aesculus glabra Willd.	Ohio-Roskastanie	Hippocastanaceae	Nord-Amerika		ho	5		x					W1
27	Aesculus hippocastanum L.	Ross-Kastanie	Hippocastanaceae	Europa, West-Asien		ho	5	x		x				U1
28	Aesculus pavia L.	Rote Roskastanie	Hippocastanaceae	Nord-Amerika		ho	6	x	x					N1
29	Aethusa cynapium L.	Hundspetersilie (Dog Poison)	Apiaceae	Eur, WAs, NAfr	0,2-1,2	1j	6 bis 9		x					7
30	Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns	Agapanthus, Afrikan. Schmucklilie	Allicaceae	Kap (S Afr)		mj	7 bis 8	x					xx	Gwh
31	Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze * = A. anisata hort.	Anis-Ysop	Lamiaceae	Nordamerika		mj		x						5
32	Ageratum houstonianum Mill.	Leberbalsam	Asteraceae	Mexiko, Guatemala, Belize		1j								6
33	Agrimonia eupatoria L.	Kleiner Odermennig	Rosaceae	Eur, WAs, NAfr	0,3-1,0	mj	6 bis 8	x						3.2
34	Agrimonia procera Wallr.	Großer Odermennig	Rosaceae			mj		x						3.1
35	Agrostemma githago L.	Kornrade	Caryophyllaceae	Eur., As, NAfr		1j	6 bis 8	x	x					4.8
36	Ajuga reptans L.	Kriechender Günsel	Lamiaceae	Europa, Kaukasus, N Afr.		mj	5 bis 6	x						5
37	Alcea rosea L. var. nigra hort. * = Althaea rosea (L.) Cav.	Stockrose, Schwarze Malve	Malvaceae	As		1j - 2j	6 bis 10	x						4.5
38	Alchemilla xanthochlora Rothm. * = A. vulgaris L.	Frauenmantel	Rosaceae	Eur	0,2-0,7	mj	5 bis 8	x		x				3.1
39	Alkanna tuberculata (Forssk.) Meikle	Alkanna	Boraginaceae	SEur, NWAfr		mj	6	x	x	x		x	xx	5.12
40	Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande	Knoblauchsrauke	Brassicaceae	Eur, NAfr, W As	0,2-1,0	2j	4 bis 6	x						4.2
41	Allium cepa L.	Küchenzwiebel	Alliaceae	cult.		mj, 2j	6 bis 8	x		x	x	x		1.5
42	Allium cepa L. var. viviparum	Luftzwiebel, Kartoffel-Zw.	Alliaceae	orig. ?		mj	6 bis 7				x	x		1.5
43	Allium fistulosum L.	Winter-Zwiebel	Alliaceae	cult.		mj	6 bis 8	x			x	x		1.5
44	Allium porrum L.	Porree, Lauch	Alliaceae	cult.		2j - mj	6 bis 7				x	x		1.5
45	Allium sativum L. var. sativum	Knoblauch	Alliaceae	SWAs	0,2-0,7	mj	6 bis 8	x			x	x		1.5
46	Allium schoenoprasum L.	Schnittlauch	Alliaceae	N-Hem.		mj	6 bis 7				x	x		1.5
47	Allium tuberosum Rottl. ex Spreng.	Knoblauch-Schnittlauch	Alliaceae			mj					x			1.5
48	Allium ursinum L.	Bärlauch	Alliaceae	Eur, As	0,2-0,3	mj	5	x			x			1.5
49	Allium victorialis L.	Siegwurz, Allermanns-harnisch	Alliaceae	Eur, NAm, WAs	0,3-0,6	mj	7 bis 8	x						1.5
50	Aloe vera (L.) Burm.	Echte Aloe	Aloaceae	Afrika		mj - ho		x				x	xx	1.5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
51	<i>Alpinia officinarum</i> Hance	Galgant	Zingiberaceae	S- China		mj		x			x	x	xx	GwH
52	<i>Althaea officinalis</i> L.	Eibisch	Malvaceae	Eur, As	0,6-1,5	mj	7 bis 9	x						4.5
53	<i>Amaranthus blithum</i> L.* = <i>Amaranthus lividus</i> L.	Grüner Fuchsschwanz, Aufsteigender F.	Amaranthaceae	Eur, As, Afr		1j	7 bis 9					x		4.8
54	<i>Amaranthus cruentus</i> L.	Amaranth, Fuchsschwanz	Amaranthaceae	Unbek.		1j	7 bis 9							
55	Amelanchier		Rosaceae			ho								
56	<i>Ammi majus</i> L.	Großer Ammei, Knorpelmöhre	Apiaceae	SEur, SW As	0,3-1,0	1j	6 bis 9	x						7
57	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.	Zahnstocherkraut	Apiaceae	s Eur, SW As	0,2-1,0	1j	4 bis 8	x						7
58	<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne	Deutscher Bertram	Asteraceae	cult.		1j		x						6
59	<i>Anacyclus pyrethrum</i> (L.) Link	Römischer Bertram	Asteraceae	Südeuropa, N Afr.		mj		x			x			6
60	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Ackergauchheil	Primulaceae	weltweit	0,1-0,3	1j	5 bis 10	x	x					4.12
61	<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Blauer Gauchheil	Primulaceae	Eur		1j	6 bis 10	x	x					4.12
62	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Ananas	Bromeliaceae	trop. Amerika, Kulturpfl.		mj						x	xx	
63	<i>Anchusa azurea</i> Mill.	Italien. Ochsenzunge	Boraginaceae	SEur, As, NAfr.		2j - mj	6 bis 9							5.12
64	<i>Anchusa capensis</i> Thunb.	Kap-Ochsenzunge	Boraginaceae	SAfr		1j - 2j	7 bis 8							5.12
65	<i>Anchusa officinalis</i> L.	Gewöhl. Ochsenzunge	Boraginaceae	SO - MEur		2j - mj	6 bis 9	x	x					5.12
66	<i>Anethum graveolens</i> L.	Dill	Apiaceae	SW As	0,4-1,2	1j	7 bis 8				x			7
67	<i>Angelica archangelica</i> L.	Angelika, Engelwurz	Apiaceae	N u. OEur, WAs		mj	7 bis 8	x						7
68	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn. var. <i>dioica</i> * = <i>Gnaphalium</i> <i>dioicum</i> L.	Katzenpfötchen	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	5 bis 7	x						6
69	<i>Anthemis nobilis</i> L. = <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. *	Römische Kamille	Asteraceae	WEur, NWAfr		mj	6 bis 8	x						6
70	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Färberkamille	Asteraceae	Eur, WAs		mj	7 bis 9			x				6
71	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Wohlfriechendes Ruchgras	Poaceae	Eur, As, N Afr	0,3-0,5	mj	5 bis 7	x						1.2
72	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. ssp. <i>cerefolium</i>	Gartenkerbel	Apiaceae	cult.		1j	5 bis 8	x			x			7
73	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Wundklee	Fabaceae	Eur, W As, N Afr	0,1-0,4	2j - mj	5 bis 6	x						3.6
74	<i>Antirrhinum majus</i> L.	Löwenmäulchen	Scrophulariaceae	SWEur, NWAfr, WAs		1j - mj	6 bis 9	x						5.9
75	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>dulce</i>	Stiel-Sellerie	Apiaceae	cult.	0,3-1,0	2j	4 bis 10				x	x		7
76	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>graveolens</i>	Wilder Sellerie	Apiaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,3-1,0	2j - mj	7 bis 9	x			x			7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
77	<i>Apium graveolens</i> L. var. rapaceum	Knollen-Sellerie	Apiaceae	cult.		1j					x	x		7
78	<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) N.E.Br.	Herzblättriges Eiskraut	Aizoaceae	Südafrika	0,1	mj							xx	4.8
79	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Akelei	Ranunculaceae	Eur, As, NAfr	0,3-0,8	mj	5 bis 7		x					2.2
80	<i>Arachis hypogaea</i> L.	Erdnuss	Fabaceae	SAm		1j		x				x		3.6
81	<i>Aralia racemosa</i> L.	Amerikanische Narde, Am. Angelikabaum	Araliaceae	NAm	1-1,8	mj	7 bis 8	x						7.10
82	<i>Arctium lappa</i> L.	Große Klette	Asteraceae	Eur, As	0,6-1,5	2j	7 bis 9	x						6
83	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Kleine Klette	Asteraceae	Eur, NWAfr		2j	7 bis 8	x						6
84	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Filzige Klette	Asteraceae	Eur, As		2j	7 bis 8	x						6
85	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	Echte Bärentraube	Ericaceae	Eur, As, NAm	kriech	ho	3 bis 5	x						
86	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Osterluzei	Aristolochiaceae	SO Eur – SO As	0,2-1,0	mj	5 bis 8	x						1.1
87	<i>Aristolochia macrophylla</i> Lam.* = <i>A. durior</i> Hill	Pfeifenwinde	Aristolochiaceae	NAm	schling	mj - ho	7 bis 8							1.1
88	<i>Armoracia rusticana</i> Gaertn., Mey. et Scherb.	Meerrettich	Brassicaceae	O Eur	0,4-1,5	mj	5 bis 7	x			x	x		4.1
89	<i>Arnica chamissonis</i> Less.	Amerikanische Arnika	Asteraceae	NAm		mj	5 bis 8	x						6
90	<i>Arnica montana</i> L.	Echte Arnika, Bergwohlverleih	Asteraceae	Eur	0,2-0,6	mj	6	x						6
91	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	Schwarze Apfelbeere, Aronie	Rosaceae	Nord-Amerika		ho	5 bis 6	x				x		A5, B4
92	<i>Artemisia abrotanum</i> L.	Eberraute	Asteraceae	O Eur, W As	0,5-1,2	ho	7 bis 10	x					x	6
93	<i>Artemisia absinthium</i> L.	Wermut	Asteraceae	Eur, As	0,5-1,2	mj - ho	7 bis 9	x				x		6
94	<i>Artemisia alba</i> Turr. * = <i>A. abrotanum</i> var. <i>camphorata</i> = <i>A. camphorata</i> Vill.	Kampfer-Eberraute, Kola-Strauch	Asteraceae		0,7-1,0	mj	7 bis 9							6
95	<i>Artemisia annua</i> L.	Einjähriger Beifuß	Asteraceae	As, SOEur	0,5-1,5	1j	8 bis 10	x						6
96	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Estragon	Asteraceae	As, NAm		mj	8 bis 10	x			x			6
97	<i>Artemisia maritima</i> L.	Seestrand-Beifuß	Asteraceae	NEur-Mongolei		mj - ho	8 bis 10							6
98	<i>Artemisia pontica</i> L.	Römischer Beifuß	Asteraceae	M und OEur, bis WSib		mj	7 bis 10							6
99	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Beifuß	Asteraceae	Eur, As, NAfr		mj	7 bis 10	x			x			6
100	<i>Arum maculatum</i> L.	Gefleckter Aronstab	Araceae	Eur	0,1-0,4	mj	4 bis 5	x	x					1.6
101	<i>Asarum europaeum</i> L.	Europäische Haselwurz	Aristolochiaceae	M und OEur, WAs	0,1	mj	3 bis 5	x	x					1.1
102	<i>Asclepias incarnata</i> L.	Rote Seidenpflanze	Asclepiadaceae	NAm		mj	6 bis 8		x					5.11
103	<i>Asclepias syriaca</i> L.	Gewöhl. Seidenpflanze	Asclepiadaceae	NAm		mj	6 bis 8		x				xx	5.11
104	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	Dreilappiger Papau	Annonaceae	Nordamerika		ho						x		1.1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
105	Aspalanthus linearis (Burm.f.) R. Dahlgren	Rooibos	Fabaceae	S Afr		ho		x				x	xx	
106	Asparagus officinalis L.	Spargel	Asparagaceae	Eur, WAs		mj	5 bis 7					x		1.4
107	Asperula odorata = Galium odoratum*	Waldmeister	Rubiaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	4 bis 5	x			x			5.11
108	Asperula tinctoria L.	Färbermeister	Rubiaceae	Eur, As	0,3-0,5	mj	6 bis 7			x				5.11
109	Astragalus glycyphyllos L.	Bärenschote, Süßer Tragant	Fabaceae	Eur, As		mj	5 bis 9	x	x					3.6
110	Astrantia major L.	Große Sterndolde	Apiaceae	Eur		mj	6 bis 8							7
111	Atriplex hortensis L.	Gartenmelde	Chenopodiaceae	As		1j	7 bis 9	x				x		4.9
112	Atropa bella-donna L.	Tollkirsche	Solanaceae	Eur, NAfr, SWAs	0,5-1,5	mj	6 bis 8	x	x					5.2
113	Avena sativa L.	Saat-Hafer	Poaceae	cult.	0,6-1,5	1j	6 bis 8	x				x		1.3
114	Ballota nigra L.	Schwarznessel	Lamiaceae	Eur, WAs, NWAfr	0,3-1,2	mj	6 bis 10	x						5
115	Baptisia australis (L.) R.Br.	Blaue Färberhülse	Fabaceae	NAm		mj	7 bis 8			x				3.5
116	Baptisia tinctoria (L.) Vent.	Gelbe Färberhülse	Fabaceae	NAm	0,6-1,2	mj	6 bis 8			x				3.5
117	Barbarea vulgaris R.Br.	Barbarakraut	Brassicaceae	Eur, As, NAm		2j - mj	5 bis 7	x			x			4.1
118	Bellis perennis L.	Gänseblümchen	Asteraceae	Eur, WAs	0,05-0,2	mj	3 bis 11	x						6
119	Berberis candidula / verruculosa cf		Berberidaceae			ho								N1
120	Berberis thunbergii DC. "Atropurpurea"	Blut-Berberitze	Berberidaceae	Japan		ho	5							
121	Berberis vulgaris L.	Berberitze, Sauerdorn	Berberidaceae	Eur bis WAs		ho	5 bis 6	x	x	x				D, W1
122	Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb.	Bergenie	Saxifragaceae	Mongolei		mj								B1
123	Berlandiera lyrata Benth.	Echte Schokoladenblume	Asteraceae	Nordamerika	0,9-1,2	mj								6
124	Berula erecta (Huds.) Coville	Aufrechter Merk	Apiaceae	Europa, Asien		mj	7 bis 9		x					U5
125	Beta vulgaris L. ssp. cicla	Mangold	Chenopodiaceae	cult		2j						x		4.9
126	Beta vulgaris L. var. altissima	Zucker-Rübe	Chenopodiaceae	cult.	0,5-2,0	1j	7 bis 9					x		4.9
127	Beta vulgaris L. var. vulgaris	Rote Rübe	Chenopodiaceae	Eur, SWAs, NAfr		2j	7 bis 9					x		4.9
128	Betonica officinalis L. = Stachys officinalis (L.) Trev.*	Heilziest	Lamiaceae	Eur, WAs, NAfr	0,2-0,8	mj	7 bis 8	x						5
129	Betula humilis Schrank	Strauch-Birke	Betulaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5							B2
130	Betula nana L.	Zwerg-Birke	Betulaceae	Europa, Sibirien		ho	4 bis 6							B1
131	Betula pendula Roth.	Weiß-Birke	Betulaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5	x		x				A
132	Bidens frondosa L.	Schwarzfrüchtiger Zweizahn	Asteraceae											6
133	Bidens tripartita L.	Dreiteiliger Zweizahn	Asteraceae	Eur, WAs, NAfr, NAm	0,1-1,2	1j	7 bis 10	x						6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
207	Chamaemelum nobile (L.) All. * = Anthemis nobilis L.	Römische Kamille	Asteraceae	WEur, NWAfr	0,1-0,5	mj	6 bis 8	x						6
208	Cheiranthus cheiri L. = Erysimum cheiri (L.) Crantz*	Goldlack	Brassicaceae	SEur		2j - mj	4 bis 6	x	x					
209	Chelidonium majus L.	Schöllkraut	Papaveraceae	Eur, As	0,3-0,8	mj	5 bis 9	x	x					2.3
210	Chenopodium ambrosioides L.	Wohlriech. Gänsefuß, Mexikan. Tee	Chenopodiaceae	N-SAm, trop. Am	0,2-0,8	1j	7 bis 9							4.9
211	Chenopodium bonus-henricus L.	Guter Heinrich	Chenopodiaceae	Eur	0,1-0,6	mj	6 bis 8					x		4.9
212	Chenopodium capitatum (L.) Aschers.* = Blitum capitatum L.	Kopfiger Erdbeerspinat	Chenopodiaceae	cult. Eur	0,3-0,6	1j	6 bis 7					x		4.9
213	Chenopodium foliosum Aschers.* = Blitum virgatum L.	Echter Erdbeerspinat	Chenopodiaceae	Alpen-Kaukasus- Himal.	0,8	1j	6 bis 8					x		4.9
214	Chenopodium giganteum D.Don	Baumspinat, Riesengänsefuß	Chenopodiaceae	N-Indien		1j	7 bis 8					x		4.9
215	Chenopodium quinoa Willd.	Quinoa, Reismelde	Chenopodiaceae	SAm		1j						x		4.9
216	Chionanthus virginicus L.	Schneeflockenstrauch	Oleaceae	Nord-Amerika		ho	6	x						A5, J1
217	Cicer arietinum L.	Kichererbse	Fabaceae	unbek.		1j		x				x		3.4
218	Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi	Chicorée	Asteraceae	cult.		1j -mj						x		6
219	Cichorium intybus L. var. intybus	Wegwarte	Asteraceae	Eur, As, NAfr		mj		x						6
220	Cichorium intybus L. var. sativum DC.	Kaffeezichorie	Asteraceae	cult.	0,2-2	mj	7 bis 10					x		6
221	Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.	Trauben-Silberkerze	Ranunculaceae	NAm	1-2,5	mj	6 bis 9	x	x					2.2
222	Cinchona pubescens Vahl	Chinarinde	Rubiaceae	trop. Amerika		ho		x				x	xx	
223	Cinnamomum camphora (L.) J.Presl	Campherbaum	Lauraceae	China, Japan, Taiwan		ho		x				x	xx	1.1
224	Cinnamomum zeylanicum Blume	Zimt	Lauraceae	Indien, Sri Lanka		ho					x	x	xx	1.1
225	Circaea lutetiana L.	Hexenkraut	Onagraceae	Eur, As		mj	6 bis 7							4.6
226	Cirsium eriophorum (L.) Scop.	Wollige Kratzdistel	Asteraceae	Eur	0,6-1,5	2j	7 bis 9							6
227	Cirsium oleraceum (L.) Scop.	Kohldistel	Asteraceae	Eur, WSib	0,5-1,5	mj	6 bis 8	x						6
228	Cistus incanus ssp. creticus L. (Heywood)	Zistrosentee	Cistaceae	Südeuropa, N Afr., ö Mittelmeer	0,3-1	ho	4 bis 6	x					xx	4.5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
257	Cosmos sulphureus Cav.	Gelbes Schmuckkörnchen	Asteraceae	Mexiko bis trop. S-Amerika		1j	8 bis 9							6
258	Cotoneaster divaricatus Rehder et E.H. Wilson	Sparrige Zwergmispel	Rosaceae	China		ho	6							A2
259	Cotoneaster praecox (Boit et Berthault) M. Vilm.	Nanshan-Zwergmispel	Rosaceae	China		ho	6							A3
260	Crambe abyssinica Hochst. Ex R.E.Fr.	Krambe, Abyssinischer Meerkohl	Brassicaceae	SW-Asien		1j	6 bis 7					x		4.2
261	Crataegus azarolus L.	Azaroldorn	Rosaceae	Kreta		ho	7	x				x		S2
262	Crataegus monogyna Jacq.	Eingrifflicher Weißdorn	Rosaceae	Kultivar		ho	5 bis 6	x				x		S2
263	Crataegus x cf	Kreuzung ?	Rosaceae	Kultivar		ho								K
264	Crataegus x lavallei "Carrierei"	Lederblättriger Weißdorn	Rosaceae	Kultivar		ho	6							K, J1?
265	Crocus sativus L.	Safran	Iridaceae	cult.	0,1-0,3	mj	10 bis 11	x		x	x	x		1.4
266	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.	Moschuskürbis	Cucurbitaceae	ZAm (monözisch)		1j	6 bis 9	x				x		3.1
267	Cucurbita pepo L.	Kürbis	Cucurbitaceae	NAm	10 lang	1j	6 bis 9	x				x		3.1
268	Cucurbita pepo var. oleifera (styriaca g.g.A.)	Steirischer Ölkürbis	Cucurbitaceae			1j		x				x		3.1
269	Cuminum cyminum L.	Kreuzkümmel	Apiaceae	NAfr,ZAs		1j		x			x			7
270	Cyclamen hederifolium cf.	Alpenveilchen	Primulaceae			mj								M
271	Cyclanthera pedata (L.) Schrad.	Inka-Gurke	Cucurbitaceae	cult (Peru)		1j		x				x		3.1
272	Cydonia oblonga Mill.	Quitte	Rosaceae	Kaukasus		ho								V7
273	Cymbopogon citratus (DC. ex Nees) Stapf	Zitronengras	Poaceae	SOAs	1,5	mj					x	x		1.2
274	Cynara cardunculus L.	Wilde Artischocke	Asteraceae	Mediterran	0,5-1,5	1j	4 bis 8	x						6
275	Cynara cardunculus Scolymus-Grp. = C. scolymus L.	Gemüse-Artischocke	Asteraceae	Nur in Kultur bekannt		mj	8 bis 9	x				x		6
276	Cynoglossum officinale L.	Hundszunge	Boraginaceae	Eurasien	0,3-0,8	2j	5 bis 7	x	x					5.12
277	Cyperus esculentus L.	Erdmandel	Cyperaceae	Trop - subtrop		mj		x				x		1.2
278	Daphne mezereum L.	Gewöhnlicher Seidelbast	Thymelaeaceae	Europa, Asien		ho	3 bis 4	x	x					SF
279	Datura arborea L. = Brugmansia arborea (L.) Lagerh. *	Engelstrompete	Solanaceae	SAm	2-4,5	ho	6 bis 9			x				gwh
280	Datura metel L.	Duft-Stechapfel, Teufelstrompete	Solanaceae	Trop. – subtrop. Afr, As		1j	6 bis 7		x					5.2
281	Datura stramonium L.	Gemeiner Stechapfel	Solanaceae	MAm	0,3-1,2	1j	9 bis 10	x	x					5.2
282	Daucus carota L. ssp. carota	Wilde Möhre	Apiaceae	Eur		1j	6 bis 9				x			7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
283	Delphinium consolida L. = Consolida regalis Gray *	Feldrittersporn	Ranunculaceae	Eur, WAs	0,2-0,4	1j	5 bis 8		x					
284	Delphinium staphisagria L.	Staphisagria	Ranunculaceae	Südeuropa, N Afr.		2j		x						2.2
285	Dianthus barbatus L.	Bart-Nelke	Caryophyllaceae			mj								W3
286	Dianthus carthusianorum L.	Karthäuser-Nelke	Caryophyllaceae	Eur		ho	6 bis 9							
287	Dictamnus albus L.	Diptam	Rutaceae	MSEur	0,4-1,2	mj	5 bis 6	x	(x)					4.5
288	Digitalis grandiflora Mill.	Großblütiger Fingerhut	Scrophulariaceae	Eur, WSibirien		2j - mj	6 bis 7		x					5.8
289	Digitalis lanata Ehrh.	Wolliger Fingerhut	Scrophulariaceae	SOEur	0,4-1	2j - mj	6 bis 8	x	x					5.8
290	Digitalis lutea L.	Gelber Fingerhut	Scrophulariaceae	MEur - NWAfr	0,4-0,8	mj	6 bis 8	x	x					5.8
291	Digitalis purpurea L.	Roter Fingerhut	Scrophulariaceae	WEur, NAfr	0,6-1,8	2j - mj	6 bis 8	x	x					5.8
292	Dioscorea batatas Decne.	Yamswurzel	Dioscoreaceae	China, Korea, Japan		mj						x	xx	1.6
293	Diplotaxis eruroides (L.) DC.	Wasabi-Rauke	Brassicaceae	SEur		1j						x		4.1
294	Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. = (Rucola selvatica ?)	Doppelsame, Wilde Rauke	Brassicaceae	Eur, Mittelmeer	0,3-0,7	mj	5 bis 10				x			4.1
295	Dipsacus fullonum L.* = D. sylvestris Huds.	Wilde Karde	Dipsacaceae	Eur, SWAs, NWAfr	0,8-1,5	2j	7 bis 8	x						7.1
296	Dipsacus sativus (L.) Honck.	Weber-Karde	Dipsacaceae	nur aus Kultur bekannt		2j		x						7.1
297	Dolichos lablab L. = Lablab purpureus (L.) Sweet*	Helmbohne	Fabaceae	trop. Afr ?		1j						x		
298	Dracocephalum moldavicum L.	Türkischer Drachenkopf	Lamiaceae	Sibirien-Himalaya	0,3-0,7	1j	7 bis 8							5
299	Dracocephalum ruyschiana L.	Nordischer Drachenkopf	Lamiaceae	MNOEur, NAs		mj	7 bis 8							5
300	Dracocephalum rupestre Hance. * = D. grandiflorum	Felsen-Drachenkopf	Lamiaceae	China		mj								5
301	Dryas octopetala L.	Silberwurz	Rosaceae	Gebirge in Europa, Asien, Nord-Amerika										
302	Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Wurmfarn	Dryopteridaceae	Eur, As, Am	0,3-1,2	mj	7 bis 9	x	x	x				A2
303	Ecballium elaterium (L.) A.Rich.	Springgurke	Cucurbitaceae	SOEur (monöz.)	0,2-1	1j - mj	6 bis 9	x	x					3.1
304	Echinacea angustifolia DC.	Schmalblättr. Sonnenhut	Asteraceae	NAm	0,4-0,6	mj	7 bis 9	x						6
305	Echinacea pallida Nutt.	Blasser Sonnenhut	Asteraceae	NAm	0,6-0,9	mj								6
306	Echinacea purpurea (L.) Moench	Purpur-Sonnenhut	Asteraceae	NAm	0,6-1,8	mj	7 bis 9	x						6
307	Echium großblütig		Boraginaceae			1j								5.12
308	Echium vulgare L.	Natternkopf	Boraginaceae	Eur, ZAs	0,3-0,8	2j - mj	5 bis 8	x	x					5.12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
335	Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.	Japanischer Knöterich	Polygonaceae	Japan		mj	7 bis 9							A3
336	Ferula assa-foetida L.	Stinkasant	Apiaceae	Iran, ZAs		mj	7 bis 8	x	x				xx	7
337	Ferula communis L.	Riesenfenchel	Apiaceae	SEur, NAfr		mj	7 bis 8					x	xx	7
338	Ferula gummosa Boiss. * = F. galbaniflua Boiss.&Buhse	Galbanum, Mutterharz	Apiaceae	Z-SWAs	0,7-1	mj	6 bis 7	x						7
339	Ficus carica L.	Echte Feige	Moraceae	Südeuropa, N Afr.		ho	5 bis 10					x	xx	3.1
340	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Echtes Mädesüß	Rosaceae	Eur, As	0,5-2	mj	6 bis 8	x						3.2
341	Filipendula vulgaris Moench	Gewöhnl. Mädesüß	Rosaceae	Eur, As	0,3-0,6	mj	5 bis 7							3.2
342	Foeniculum vulgare Mill.	Fenchel	Apiaceae	Eur, SWAs, NAfr		2j - mj	7 bis 9	x			x	x		7
343	Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell.	Gemüse-Fenchel, Knollen-Fenchel	Apiaceae	cult.		2j - mj						x		7
344	Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. dulce (DC.) Batt. et Trab.	Gewürz-Fenchel	Apiaceae	cult-		2j - mj	7 bis 8	x			x	x		7
345	Forsythia x intermedia	Forsythie	Oleaceae	Kultivar		ho	3 bis 5							R
346	Fragaria vesca L. var. vesca	Wald-Erdbeere	Rosaceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,2	mj	5 bis 6	x						3.1
347	Frangula alnus Mill.	Faulbaum	Rhamnaceae	Europa, Asien, NW-Afrika		ho	5 bis 6	x	x	x				J1
348	Fraxinus excelsior L.	Gewöhnliche Esche	Oleaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5	x						C2
349	Fraxinus ornus L.	Blumen-Esche	Oleaceae	Süd-Europa		ho	4 bis 6	x						U4
350	Fritillaria meleagris L.	Schachbrettblume	Liliaceae			mj	4 bis 5		x					M
351	Fumaria officinalis L. ssp. officinalis	Erdrauch	Fumariaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,1-0,3	1j	5 bis 10	x	x					2.3
352	Galanthus nivalis L.	Kleines Schneeglöckchen	Amaryllidaceae	Eur	0,1-0,3	mj	2 bis 3		x					1.4
353	Galega officinalis L.	Geißraute	Fabaceae	Eur, SWAs	0,3-1,5	mj	6 bis 8	x	x					3.5
354	Galeopsis speciosa Mill.	Bunter Hohlzahn	Lamiaceae	Eur, WSib		1j	6 bis 10							5
355	Galeopsis tetrahit L.	Gewöhnlicher Hohlzahn	Lamiaceae	Eur	0,1-0,5	1j	6 bis 10	x						5
356	Galeopsis segetum Neck. * = G. ochroleuca Lam.	Saathohlzahn, Gelber Hohlzahn	Lamiaceae	Eur	0,1-0,4	1j	7 bis 8	x						5
357	Galium odoratum (L.) Scop. * = Asperula odorata L.	Waldmeister	Rubiaceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	4 bis 5	x			x			5.11
358	Galium verum L.	Echtes Labkraut	Rubiaceae	Eur, As, NWAfr	0,2-1	mj	5 bis 9	x						5.11
359	Genista tinctoria L.	Färber-Ginster	Fabaceae	Europa, W-Sibirien		ho	6 bis 8	x	x	x				U4, U5
360	Gentiana lutea L.	Gleber Enzian	Gentianaceae	Gebirge Eur	0,5-1,2	mj	6 bis 8	x						5.11

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
361	<i>Gentiana punctata</i> L.	Tüpfel-Enzian	Gentianaceae	Gebirge Eur		mj	7 bis 9	x						5.11
362	<i>Gentiana purpurea</i> L.	Purpur-Enzian	Gentianaceae	Eur		mj	7 bis 9	x						5.11
363	<i>Geranium robertianum</i> L.	Ruprechtskraut, Stink-Storchschnabel	Geraniaceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,5	1j - 2j	5 bis 10	x						4.6
364	<i>Geum chilense</i> Balb.	Gartnelkenwurz	Rosaceae	Chile		mj	6 bis 8							3.2
365	<i>Geum rivale</i> L.	Bachnelkenwurz	Rosaceae	Eur, As	0,2-0,5	mj	4 bis 6							3.2
366	<i>Geum urbanum</i> L.	Echte Nelkenwurz	Rosaceae	Eur, As, NWAfr	0,2-0,8	mj	5 bis 10	x						div
367	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgo	Ginkgoaceae	China		ho	5 bis 6	x				x		D2
368	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Gelber Hornmohn	Papaveraceae	Eur, NWAfr		mj	6 bis 7		x					2.3
369	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundermann, Gundelrebe	Lamiaceae	Eur, As	0,1-0,4	mj	4 bis 6	x			x			5
370	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Amerikan. Gleditsie	Fabaceae	Nord-Amerika		ho	6 bis 7		x					M1
371	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. * = <i>G. soja</i> Siebold et Zucc.	Sojabohne	Fabaceae	OAs	0,3-1	1j	7 bis 8	x				x		3.4
372	<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	Römisches Süßholz	Fabaceae	Eur - As		mj	6 bis 9	x						3.5
373	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Kahles Süßholz, Lakritze	Fabaceae	Mittelmeer, As	0,5-1	mj	5 bis 9	x			x	x	xx	3.5
	<i>Godetia grandiflora</i> Lindl. = <i>Clarkia amoena</i> (Lehm.) A.Nelson et MacBryde*	Godetie, Atlasblume	Onagraceae											4.6
374	<i>Gossypium arboreum</i> L.	Asiatische Baumwolle	Malvaceae	Pakistan		ho						x	xx	4.5
376	<i>Gossypium herbaceum</i> L.	Afrikanische Baumwolle	Malvaceae	Afrika		ho						x		4.5
377	<i>Gratiola officinalis</i> L.	Gottesgnadenkraut	Scrophulariaceae	Eur, As	0,2-0,4	mj	6 bis 8	x	x					5.9
378	<i>Grindelia robusta</i> Nutt.	Grindelie, Gummikraut	Asteraceae	SW NAM	0,5-1,2	1j - mj	7 bis 9							6
379	<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dun.	Grindelie, Sperriges Gummikraut	Asteraceae	NAM	-1	2j - mj	6 bis 9							6
380	<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) K. Koch	Geweihbaum	Caesalpiniaceae	Nord-Amerika		ho	5 bis 6							W2
381	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	Schleierkraut	Caryophyllaceae	Eur, As	0,6-1	mj	6 bis 9							
382	<i>Haemanthus humilis</i> Jacq.	Blutblume	Amaryllidaceae	südl. Afrika		mj		x					xx	Gwh
383	<i>Hamamelis virginiana</i> L.	Virginische Zaubernuss	Hamamelidaceae	Nord-Amerika		ho	9 bis 10	x						4.7
384	<i>Hedera helix</i> L.	Efeu	Araliaceae	Eur		ho	9 bis 11	x	x					7.10
385	<i>Helianthus annuus</i> L.	Sonnenblume	Asteraceae	NAM		1j	7 bis 10	x				x		6
386	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambur	Asteraceae	NAM		mj	8 bis 10					x		6
387	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench *= (<i>Gnaphalium</i> ar. L.)	Sand-Strohblume	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,5	mj	6 bis 9	x						6
388	<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews	Garten-Strohblume	Asteraceae	Australien		1j	7 bis 9							6
389	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) D.Don ssp. <i>italicum</i>	Italienische Strohblume	Asteraceae	SEur		ho		x					xx	6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
390	<i>Helleborus niger</i> L. ssp. <i>niger</i>	Christrose	Ranunculaceae	O u. S-Alpen	0,1-0,3	mj	12 bis 3	x	x					2.2
391	<i>Hemerocallis</i> Hybriden	Tagililie	Hemerocallidaceae	Kultivar		mj								B3, K
392	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>nobilis</i>	Leberblümchen	Ranunculaceae	Eur	0,1-0,2	mj	3 bis 4	x	x					2.2
393	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. et Levier	Riesen-Bärenklau, Herkulesstaude	Apiaceae	Kaukasus	1,7-5,0	2j - mj	7							7
394	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärenklau	Apiaceae	Eur, As, NAfr	0,5-1,5	2j - mj	6 bis 10	x		x				7
395	<i>Hesperis matronalis</i> L.	Nachtviole	Brassicaceae	Eur, As	0,4-0,8	1j - mj	5 bis 7							4.1
396	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malventee	Malvaceae	unbek.		ho						x	xx	4.5
397	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Kleines Habichtskraut	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,3	mj	5 bis 10	x						6
398	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Doldiges Habichtskraut	Asteraceae	Eur, As, NAm	0,3-1	mj	7 bis 10							6
399	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Sanddorn	Eleagnaceae	Eur, As		ho	3 bis 5							L2
400	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Saat-Gerste	Poaceae	cult.	0,5-1,5	1j	5 bis 6	x				x		nwr
401	<i>Humulus japonicus</i> Siebold et Zucc.	Japanischer Hopfen	Cannabaceae	China, Japan, Taiwan		1j	7bis 8							3.3
402	<i>Humulus lupulus</i> L.	Hopfen	Cannabaceae	Eur, As		mj	7 bis 8	x				x		3.3
403	<i>Hyoscyamus niger</i> L. var. <i>niger</i>	Schwarzes Bilsenkraut	Solanaceae	Eur, As, NAfr	0,2-0,8	1j - 2j	6 bis 9	x	x					5.1
404	<i>Hypericum calycinum</i> L.	Großblütiges Johanniskraut	Clusiaceae	SO-Europa		mj	6 bis 9							B2
405	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Behaartes Johanniskraut	Clusiaceae	Europa. SW-Asien		mj	7 bis 8							U5
406	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Johanniskraut, Hartheu	Clusiaceae	Eur, As, NWAfr	0,3-1	mj	6 bis 8	x		x				3.7
407	<i>Hypericum polyphyllum</i> Boiss. et Balansa	Vielblättriges Johanniskraut	Clusiaceae	Türkei		mj	6 bis 8							
408	<i>Hyssopus officinalis</i> L. ssp. <i>officinalis</i>	Ysop	Lamiaceae	Mittelmeer	0,2-0,6	ho	7 bis 10	x			x			5
409	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Stechpalme	Aquifoliaceae	Europa, NW-Afrika		ho	5 bis 6	x	x					7.10, S1, H7
410	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Großes Springkraut	Balsaminaceae	Eur, As		1j	7 bis 8	x						4.12
411	<i>Inula ensifolia</i> L.	Schwertblättriger Alant	Asteraceae	Europa		mj	7 bis 8							6
412	<i>Inula helenium</i> L.	Echter Alant	Asteraceae	SOEur, ZAs	0,6-2,5	mj	7 bis 9	x						6
413	<i>Ipomoea tricolor</i> Cav.	Prunkwinde	Convolvulaceae	Mexiko, Z-Amerika		1j	8 bis 10			x				
414	<i>Iris germanica</i> L.	Deutsche Schwertlilie	Iridaceae	Eur	0,3-1,2	mj	5 bis 6							B3, W4
415	<i>Iris pallida</i> Lam.	Bleiche Schwertlilie	Iridaceae	SOEur		mj	5 bis 6	x						1.4
416	<i>Iris sibirica</i> L.	Sibirische Schwertlilie	Iridaceae	Eur	0,3-0,6	mj	5 bis 6							1.4
417	<i>Iris versicolor</i> L.	Bunte Schwertlilie	Iridaceae	NAm		mj	6 bis 8	x						1.4
418	<i>Isatis tinctoria</i> L.	Färberwaid	Brassicaceae	Eur, As	0,5-1,2	2j - mj	5 bis 6	x		x		x		4.3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
419	Jasminum nudiflorum Lindl.	Winter-Jasmin	Oleaceae	China		ho	12 bis 3							Y
420	Juglans mandshurica Maxim.	Mandshurische Walnuss	Juglandaceae	Amur, Manschurei		ho						x		C3, C4
421	Juglans nigra L.	Schwarznuß	Juglandaceae	Nord-Amerika		ho				x		x		U3, M2
422	Juglans regia L.	Echte Walnuss	Juglandaceae	Europa, Asien		ho	5	x		x		x		K
423	Juncus effusus L.	Flatter-Binse	Juncaceae	fast komopol.		mj	6 bis 8							1.2
424	Juniperus chinensis L. "Pfitzeriana"	Chinesischer Wacholder	Cupressaceae	Kultivar		ho								A3
425	Juniperus communis	Gewöhnl. Wacholder	Cupressaceae	Europa		ho								B1
426	Juniperus sabina L. "Tamariscifolia"	Tamarisken-Wacholder, Sadebaum	Cupressaceae	Kultivar		ho		x	x					A3
427	Juniperus squamata "Meyeri"	Blauer Wacholder	Cupressaceae	Kultivar		ho								A2
428	Juniperus virginiana L. "Sky Rocket"	Säulen-Wacholder	Cupressaceae	Kultivar		ho			x					A2
429	Kerria japonica	Ranunkel-Strauch	Rosaceae			ho								A4
430	Knautia arvensis (L.) Coult.	Acker-Witwenblume	Dipsacaceae	Eur, As	0,3-1	2j - mj	5 bis 9							7.1
431	Koelreutheria paniculata Laxm.	Blasenbaum	Sapindaceae	China, Korea, Japan		ho	7 bis 8							M4
432	Kolkwitzia amabilis Graebn.	Kolkwitzie	Caprifoliaceae	China		ho	5 bis 6							
433	Lablab purpureus (L.) Sweet* = Dolichos lablab L.	Helmbohne	Fabaceae	trop. Afr ?		1j						x	xx	3.6
434	Laburnum anagyroides Medik.	Goldregen	Fabaceae	Europa		ho	5 bis 6			x				A4
435	Lactuca serriola L.	Kompass-Lattich, Wilder Lattich	Asteraceae	Eur, As, NAfr	0,5-1,2	1j	7 bis 9	x						6
436	Lactuca virosa L.	Gifflattich	Asteraceae	Eur, NAfr	0,6-2	1j - 2j	7 bis 9	x	x					6
437	Lallemantia iberica (M.Bieb.) Fisch. et C.A.Mey	Iberischer Drachenkopf	Lamiaceae	SW-Asien		1j	7 bis 8					x		5
438	Lamium album L.	Weißes Taubnessel	Lamiaceae	Eur, As	0,2-0,5	mj	4 bis 10	x						5
439	Lantana camara L.	Wandelröschen	Verbenaceae	trop. Amerika		ho	6 bis 9			x			xx	GwH
440	Lapsana communis L.	Rainkohl	Asteraceae	Eur, SWAs, NWAfr	0,3-1	1j	7 bis 9							6
441	Larix decidua Mill.	Europäische Lärche	Pinaceae	Europa		ho	3 bis 4	x						SF
442	Laurus nobilis L.	Lorbeer	Lauraceae	S Eur		ho					x	x	xx	1.1
443	Lavandula angustifolia Mill. * = L. officinalis Chaix = L. vera DC.	Lavendel	Lamiaceae	SEur	0,2-1	ho	6 bis 8	x				x		5
444	Lavathera trimestris L.	Becher-Malve, Garten- Strauchpappel	Malvaceae	S-Europa, N-Afrika		1j	7 bis 10							Z
445	Lens culinaris Med.	Linse	Fabaceae	cult.	0,1-0,3	1j	6 bis 7					x		3.5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
446	Leonotis leonurus (L.) R.Br.	Großblättriges Löwenohr	Lamiaceae	Süd-Afrika		mj-ho	7 bis 10	x					xx	5
447	Leonurus cardiaca L.	Echtes Herzgespann, Echter Löwenschwanz	Lamiaceae	Eur	0,5-2	mj	6 bis 9	x						5
448	Lepidium sativum L.	Gartenkresse	Brassicaceae	NAfr, As	0,2-0,5	1j	6 bis 7			x		x		4.3
449	Levisticum officinale W.D.J.Koch	Liebstockel	Apiaceae	SWAs		mj	7 bis 8	x			x	x		7
450	Liatris spicata (L.) Willd.	Prachtscharte	Asteraceae	NAm		mj	7 bis 9	x						6
451	Ligusticum mutellina (L.) Crantz * = Meum mutellina (L.) Gaertn.	Mutterwurz	Apiaceae	M, SOEur	-0,6	mj	6 bis 8	x						7
452	Ligustrum vulgare L.	Liguster, Rainweide	Oleaceae	Europa		ho	6 bis 7	x	x					div
453	Lilium martagon L.	Türkenbund-Lilie	Liliaceae	Eur, As	-0,9	mj	6 bis 7							1.6
454	Limonium sinuatum (L.) Mill.	Geflügelter Strandflieder	Plumbaginaceae	S-Europa, N-Afrika		1j	7 bis 9							
455	Linaria vulgaris Mill.	Leinkraut	Scrophulariaceae	Eur, As	0,2-0,4	mj	9 bis 10	x						5.8
456	Linum grandiflorum Desf.	Roter Lein	Linaceae	Algerien		1j	6 bis 9							
457	Linum perenne L.	Ausdauernder Lein	Linaceae	Europa, Asien		mj	6 bis 8							3.8
458	Linum usitatissimum L.	Echter Lein, Flachs	Linaceae	cult.	0,3-1,5	1j	6 bis 7	x				x		3.8
459	Liquidambar styraciflua L.	Amerikan. Amberbaum	Hamamelidaceae	Nord-Amerika		ho	5	x						J3
460	Lithospermum officinale L.	Steinsame	Boraginaceae	Eur, As	0,3-0,6	mj	5 bis 6	x						5.12
461	Lobelia inflata L.	Aufgeblasene Lobelie, Indianer-Tabak	Campanulaceae	NAm	0,2-1	1j	7 bis 8	x	x					6.11
462	Lobelia siphilitica L.	Syphilis-Lobelie, Blaue Kardinals-Lobelie	Campanulaceae	NAm		mj	7 bis 9	x						6.11
463	Lolium temulentum L.	Taumel-Lolch	Poaceae	Eur, Afr, WAs	0,3-0,9	1j	6 bis 8			x				1.2
464	Lonicera caprifolium cf.	Geißblatt	Caprifoliaceae			ho				x				
465	Lonicera pileata Oliv. f yunnanensis = L. nitida "Fertilis"	Immergrüne Kriech- Heckenkirsche	Caprifoliaceae	China		ho	5			x				A3, U1
466	Lonicera xylosteum L.	Rote Heckenkirsche	Caprifoliaceae	Europa, W- Sibirien		ho	5 bis 6			x				Q1 ?
467	Lunaria rediviva L.	Wildes Silberblatt, Mondviole	Brassicaceae	Eur	0,3-1,2	mj	5 bis 7			x				4.1
468	Lupinus luteus L.	Gelbe Lupine	Fabaceae	Eur, NW-Afr		1j	6 bis 9					x		3.4
469	Lupinus polyphyllus Lindl.	Staudenlupine	Fabaceae	NAm	0,8-1,5	mj	6 bis 8			x				3.6
470	Lycianthes rantonnetti (Carrière) Bitter	Enzianstrauch, Kartoffelstrauch	Solanaceae	Sam		ho	7 bis 10						xx	5.2
471	Lycium barbarum L. * = Lycium halimifolium Mill.	Bocksdorn	Solanaceae	China		ho	6 bis 9	x	x					5.2
472	Lycopus europaeus L.	Ufer-Wolfstrapp	Lamiaceae	Eur, As, NWAfr		mj	7 bis 9	x						5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
473	Lythrum salicaria L.	Blut-Weiderich	Lythraceae	Eur, As, NWAfr, Aus		mj	7 bis 8	x						4
474	Madia sativa Molina	Madie	Asteraceae	N-SAm	0,3-1	1j	7 bis 8	x						6
475	Magnolia kobus DC.	Kobushi-Magnolie	Magnoliaceae	Japan		ho	4 bis 5							B4
476	Magnolia x soulangeana Sou.- Bod.	Tulpen-Magnolie	Magnoliaceae	Kultivar		ho	4 bis 5							E
477	Mahonia aquifolium (Pursh.) Nutt.	Mahonie	Berberidaceae	Nord-Amerika		ho	4 bis 5	x	x					div
478	Majorana hortensis Moench = Origanum majorana *	Majoran	Lamiaceae	NAfr, SWAs	0,2-0,6	1j - 2j	6 bis 7	x			x	x		5
479	Malope trifida Cav.	Trichtermalve	Malvaceae	Spanien, Marokko		1j	7 bis 10							Z
480	Malus spec.	Apfel	Rosaceae	Kultivar		ho	5					x		B3
481	Malva sylvestris L.	Wilde Malve	Malvaceae	Eur, As, NAfr	0,3-1,2	2j - mj	6 bis 10	x						4.5
482	Malva verticillata L.	Gemüse-Malve	Malvaceae	Pakistan, Indien, Himalaya, China		1j	7 bis 9					x		4.5
483	Mandragora autumnalis Bertol. *= M. officinarum var.autumnalis	Herbst-Alraune	Solanaceae	w Mittelmeer	0,1-0,2	mj	9 bis 11	x	x				xx	5.2
484	Mandragora officinarum L.	Alraune	Solanaceae	ö Mittelmeer	0,1-0,2	mj	5	x	x				xx	
485	Marrubium vulgare L.	Andorn	Lamiaceae	Eur, As, NAfr	0,2-0,6	mj	6 bis 9	x						5
486	Matricaria recutita L. * = Chamomilla recutita (L.) Rausch	Echte Kamille	Asteraceae	Eur, As	0,1-0,6	1j	5 bis 8	x		x				6
487	Matthiola incana (L.) R.Br.	Levkoje	Brassicaceae	Mittelmeer-Raum		1j	4 bis 10							
488	Medicago sativa L.	Luzerne, Alfalfa	Fabaceae	Eur, As, NAfr	-1	mj	6 bis 9					x		3.6
489	Melianthus major L.	Honigstrauch	Melanthiaceae	Südafrika		ho	5 bis 7						xx	
490	Melilotus albus Medik.	Weißer Steinklee, Bokharaklee	Fabaceae	Eur	0,3-1,2	1j	6 bis 8	x						3.4
491	Melilotus officinalis (L.) Lam.	Echter Steinklee	Fabaceae	Eur, As		2j	6 bis 9	x						3.5
492	Melissa officinalis L.	Zitronenmelisse	Lamiaceae	ö Mittelmeer	0,3-0,9	mj	6 bis 8	x			x	x		5
493	Mentha longifolia (L.) Huds.	Rossminze	Lamiaceae	Eur, SWAs, NAfr		mj	7 bis 9	x						5
494	Mentha pulegium L.	Poleiminze	Lamiaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,1-0,5	mj	6 bis 9	x						5
495	Mentha spicata L.	Ähren-Minze	Lamiaceae	unbek.	0,3-0,8	mj	7 bis 9	x						5
496	Mentha suaveolens Ehrh.	Rundblättrige Minze	Lamiaceae	Europa		mj	6 bis 8	x						5
497	Mentha x piperita L.	Pfefferminze	Lamiaceae	cult.	0,3-0,9	mj	6 bis 8	x				x		5
498	Mentha x rotundifolia (L.) Huds. = M. suaveolens Ehrh. x M. longifolia (L.) Huds.	Rundblättrige Minze, Apfel- Minze	Lamiaceae		0,3-0,6	mj	7 bis 9					x		5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
499	<i>Mercurialis annua</i> L.	Einjähriges Bingelkraut	Euphorbiaceae	Eur, Mittelmeer		1j	4 bis 10	x	x					3.7
500	<i>Mercurialis perennis</i> L.	Wald-Bingelkraut	Euphorbiaceae	Eur, SWAs	0,1-0,4	4	4 bis 5		x					3.7
501	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Eiskraut	Aizoaceae	Mittelmeer, SAfr		1j	8 bis 9		x				xx	
502	<i>Mespilus germanica</i> L.	Germanische Mispel	Rosaceae	SO-Europa, SW-Asien		ho	5 bis 6	x				x		V7
503	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C. Cheng	Urwelt-Mammutbaum	Taxodiaceae	China		ho								D2
504	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	Bärwurz	Apiaceae	Eur	0,1-0,5	mj	5 bis 7	x						7
505	<i>Mimulus guttatus</i> Fisch. ex DC.	Gewöhnl. Gauklerblume	Scrophulariaceae	Nord-Amerika		mj	6 bis 10							U5
506	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Wunderblume	Nyctaginaceae	Peru		1j	6 bis 10							4.10
507	<i>Miscanthus sinensis</i> (Thunb.) Andersson	Chinaschilf	Poaceae	OAs		mj	9 bis 10					x		nwr
508	<i>Miscanthus sinensis</i> Zebrina	Zebragrass	Poaceae	Kultivar		mj								B2
509	<i>Momordica charantia</i> L.	Amerikanische Bittergurke	Cucurbitaceae	Tropen		1j	6 bis 8	x						3.1
510	<i>Monarda didyma</i> L.	Scharlach-Monarde, Indianernessel	Lamiaceae	NAm	0,5-0,9	mj	7 bis 9	x						5
511	<i>Monarda fistulosa</i> L.	Bergamotte-Monarde, Indianernessel	Lamiaceae	NAm	-0,8	mj	7 bis 9	x						5
512	<i>Montia perfoliata</i> (Donn ex Willd.) J.T.Howell	Kubaspinat, Winter-Portulak	Portulacaceae	NAm		1j	4 bis 6	x				x		4.10
513	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Noni-Baum	Rubiaceae	Indien, China bis Australien		ho		x				x	xx	gwh
514	<i>Myristica fragrans</i>	Muskatnuss	Myristicaceae	Molukken		ho					x	x	xx	1.1
515	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Süßdolde	Apiaceae	Westalpen-Pyrenäen	0,6-1,2	mj	5 bis 7	x			x			7
516	<i>Narcissus poeticus</i>	Dichter-Narzisse	Amaryllidaceae	Südeuropa					x					1.4
517	<i>Narcissus radiiflorus</i> = <i>N. poeticus radiiflorus</i>	Stern-Narzisse	Amaryllidaceae						x	x				1.4
518	<i>Nepeta cataria</i> L.	Katzenminze	Lamiaceae	SOEur, WAs	0,4-1,2	mj	7 bis 9	x						5
519	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gottfr. Gaertn.	Giftbeere	Solanaceae	Peru	0,3-1	1j	7 bis 9		x					5.2
520	<i>Nicotiana rustica</i> L.	Bauerntabak	Solanaceae	? NAm	0,6-1	1j	6 bis 9		x					5.1
521	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tabak	Solanaceae	SAm, cult.	0,8-2	1j	6 bis 9	x	x			x		5.1
522	<i>Nigella damascena</i> L.	Jungfer im Grünen	Ranunculaceae	SEur, Mittelmeer	0,2-0,3	1j	6 bis 9	x						2.1
523	<i>Nigella sativa</i> L.	Schwarzkümmel	Ranunculaceae	WAs, NAfr	0,2-0,4	1j	6 bis 9	x			x	x		2.1
524	<i>Ocimum americanum</i> L. *= <i>Ocimum canum</i> Sims	Zitronen-Basilikum, Kampferbasilikum	Lamiaceae	trop. As, Afr		1j	7 bis 8					x	xx	5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
525	Ocimum basilicum L.	Basilikum	Lamiaceae	Indien	0,2-0,5	1j	6 bis 9	x			x	x		5
526	Oenothera biennis L. s.l.	Nachtkerze	Onagraceae	NAm	1-1,5	2j	6 bis 9	x				x		4.6
527	Oenothera macrocarpa Nutt. * = O. missouriensis	Missouri-Nachtkerze	Onagraceae	Nord-Amerika		mj	6 bis 9							A3?
528	Onobrychis viciifolia Scop.	Futter-Esparsette	Fabaceae	?MEur	0,3-0,6	mj	5 bis 7					x		3.6
529	Ononis spinosa L.	Dorniger Hauhechel	Fabaceae	Eur, SWAs, NWAfr	0,2-0,6	mj - ho	6 bis 9		x					3.6
530	Onopordum acanthium L.	Eselsdistel	Asteraceae	Eur, Mittelmeer	0,3-2	2j	7 bis 9	x						6
531	Opuntia spec.	Feigenkaktus	Cactaceae	Amerika		ho						x	xx	4-8
532	Origanum majorana L. * = Majorana hortensis Moench	Majoran	Lamiaceae	NAfr, SWAs	0,2-0,6	1j - 2j	6 bis 7	x			x	x		5
533	Origanum vulgare L.	Dost, Oregano	Lamiaceae	Eur, As	0,2-0,9	mj	7 bis 10				x	x		5
534	Pachira aquatica Aubl.	Pachira, Glückskastanie	Bombacaceae	trop. Amerika		ho							xx	
535	Paonia Hybriden	Pfingstrose	Paeniaceae	Kultivar		mj	6							W4
536	Paonia officinalis L.	Pfingstrose	Paeniaceae	SEur		mj	5 bis 6	x						4.7
537	Panax ginseng C.A.Meyer * = P. schinseng Wall.	Echter Ginseng	Araliaceae	OAs	0,3-0,8	mj	6 bis 8	x				x	x	7.10
538	Panax quinquefolius L.	Kanadischer Ginseng	Araliaceae	NAm		mj	7 bis 8	x					x	7.10
539	Pandanus spec.	Pandanus	Pandanaceae			mj							xx	1.6
540	Papaver orientale L.	Orientalischer Mohn	Papaveraceae	As		mj	5 bis 6							2.3
541	Papaver rhoeas L.	Klatschmohn	Papaveraceae	Europa, N Afrika, SW Asien		1j	5 bis 7		x					2.3
542	Papaver somniferum L. "Zeno Morphex"	Schlafmohn	Papaveraceae	cult.	0,3-1,5	1j	6 bis 8	x	x		x	x		nwr
543	Parietaria officinalis L.* = P. erecta Mert.&Koch	Aufrechtes Glaskraut	Urticaceae	Mittelmeer	0,3-1	mj	7 bis 9	x						3.3
544	Parrotia persica C.A.Mey.	Eisenbaum	Hamamelidaceae	Iran		ho								J
545	Pastinaca sativa L.	Pastinak	Apiaceae	Eur, As	0,4-1	2j	7 bis 9	x				x		7
546	Paulownia tomentosa (Thunb. ex Murray) Steud.	Blauglockenbaum, Paulownie	Scrophulariaceae	China		ho	4 bis 5							L2
547	Pelargonium sidoides DC.	Umkaloablo	Geraniaceae	S Afr		ho	3 bis 8	x					xx	4.6
548	Penstemon hartwegii Benth.	Barfaden	Scrophulariaceae	Kalifornien		mj	6 bis 8						xx	
549	Perovskia abrotanoides Kar.	Fiederschnittige Perowskie	Lamiaceae	Zentral-Asien		ho	8 bis 9							W3
550	Petasites hybridus (L.) Gottfr. Gaerth., B.Mey. et Scherb. * = P. officinalis Moench	Gewöhnliche Pestwurz	Asteraceae	Eur, SWAs	0,2-1	mj	4 bis 5	x						6
551	Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W.Hill	Petersilie	Apiaceae	? SOEur	0,3-1	2j	6 bis 8	x		x	x	x		7
552	Peucedanum officinale L.	Arznei-Haarstrang	Apiaceae	Eur	0,5-1,2	mj	7 bis 8	x						7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
610	Prunus laurocerasus L. "Zabeliana"	Kirschlorbeer	Rosaceae	Kultivar		ho	4 bis 5	x	x					A2
611	Prunus serotina Ehrh.	Amerikan. Traubenkirsche	Rosaceae	Nord-Amerika		ho	5 bis 6	x	x			x		div
612	Prunus spinosa L.	Schlehe, Schwarzdorn	Rosaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5	x	x	x		x		?
613	Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz ssp. longifolium * = Veronica longifolia L.	Langblättriger Ehrenpreis, Langblättriger Blauweiderich	Scrophulariaceae	Eur, SW-NAs	0,6-1	mj	6 bis 9							5.9
614	Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz ssp. incanum * = Veronica spicata ssp. incana (L.) Walters	Wolliger Ehrenpreis, Wolliger Blauweiderich	Scrophulariaceae	MEur-OSib		mj	6 bis 7							
615	Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz ssp. spicatum * = Veronica spicata L.	Ähriger Ehrenpreis, Ähriger Blauweiderich	Scrophulariaceae	Eur	0,1-0,3	mj	6 bis 8							
616	Psyllium afrum (L.) Mirb. * = Plantago psyllium L. = P. afra L.	Schwarzer Flohsamen	Plantaginaceae	SEur, SWAs, NAfr	0,1-0,4	1j	5 bis 7	x				x		5.10
617	Ptelea trifoliata L.	Dreiblättriger Lederstrauch	Rutaceae	Nord-Amerika		ho	6	x						H1
618	Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach	Kaukasische Flügelnuss	Juglandaceae	Kaukasus		ho	6							V3
619	Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.	Ruhr-Flohkraut	Asteraceae	Europa, Nordafrika		mj	7 bis 9	x						6
620	Pulmonaria officinalis L.	Echtes Lungenkraut	Boraginaceae	Eur	0,1-0,3	mj	3 bis 5	x						5.12
621	Pulsatilla vulgaris Mill.	Küchenschelle	Ranunculaceae	Eur	0,1-0,4	mj	3 bis 4	x	x					2.2
622	Pyracantha spec.	Feuerdorn	Rosaceae	Kultivar		ho								F1
623	Quercus robur L.	Stiel-Eiche	Fagaceae	Europa		ho	5	x		x		x		N1
624	Quercus rubra L.	Rot-Eiche	Fagaceae	Nord-Amerika		ho	5					x		
625	Quercus spec.	Immergrüne Eiche	Fagaceae			ho								S1
626	Ranunculus acris L.	Scharfer Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, As	0,3-1	mj	5 bis 9	x	x					2.2
627	Ranunculus auricomus L.	Gold-Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, WAs	0,1-0,5	mj	4 bis 5		x					2.1
628	Ranunculus bulbosus L.	Knollen-Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, WAs, NAfr	0,1-0,5	mj	5 bis 7		x					
629	Ranunculus sceleratus L.	Gift-Hahnenfuß	Ranunculaceae	Eur, As, NAfr, Am	0,2-0,5	mj	6 bis 10		x					
630	Reseda lutea L.	Gelbe Resede	Resedaceae	Eur, As, NAfr	0,2-0,5	mj	6 bis 9	x						4.4
631	Reseda luteola L.	Färber-Wau	Resedaceae	M-SEur, As, NAfr	0,6-1,2	2j	6 bis 9	x		x				4.4
632	Reseda odorata L.	Wohlfriechende Resede	Resedaceae	unbek. ? Libyen	0,1-0,3	1j - 2j	7 bis 9	x						4.4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
633	Rhamnus cathartica L.	Kreuzdorn	Rhamnaceae	Europa, Asien, N-Afrika		ho	5 bis 6	x	x	x		x		O2
634	Rheum officinale Baillon	Gebäuchl. Rhabarber	Polygonaceae	Tibet, China		mj	5 bis 7	x						4.11
635	Rheum palmatum L.	Handlappiger Rhabarber, Medizinal-Rhabarber	Polygonaceae	NW China	1-2,5	mj	5 bis 6	x						4.11
636	Rhodiola rosea L.	Rosenwurz	Crassulaceae	Europa, Asien		mj	6 bis 7							W3
637	Rhododendron luteum Sweet* = Azalea pontica L.	Ponitsche Azalee	Ericaceae	Europa		ho	5		x					A4
638	Rhododendron spec.	Rhododendron	Ericaceae	Kultivar		ho	5		x					C6, SF
639	Rhus typhina L.	Essigbaum	Anacardiaceae	Nord-Amerika		ho	6 bis 7		x	x				A4, V8
640	Ribes nigrum L.	Schwarze Johannisbeere	Grossulariaceae	Europa, Asien		ho	4 bis 5	x				x		4.7, B5
641	Ricinus communis L.	Rizinus, Wunderbaum	Euphorbiaceae	? trop. Afrika	0,5-4	1j	8 bis 10	x	x				xx	3.7
642	Robinia pseudoaccacia L.	Scheinakazie	Fabaceae	Nord-Amerika		ho	5 bis 6		x			x		D1, M2
643	Robinia viscosa Vent.	Klebrige Robinie	Fabaceae	Nord-Amerika		ho	6 bis 8							P3
644	Rosa sericea Lindl. ssp. omeiensis f. pteracantha	Stacheldraht-Rose	Rosaceae	China		ho	5 bis 6							bei E
645	Rosa canina L.	Hundsrose	Rosaceae	Europa, Asien, NW-Afrika		ho	6 bis 8	x				x		div
646	Rosa multiflora Thunb. ex Murray	Vielblütige Rose	Rosaceae	Japan, Korea		ho	7 bis 8							A2
647	Rosmarinus officinalis L.	Rosmarin	Lamiaceae	Mittelmeer	0,5-2	ho	5 bis 6	x			x	x	xx	5
648	Rubia tinctorum L.	Krapp, Färberröte	Rubiaceae	SEur, As	0,5-1	mj	6 bis 8	x		x				5.11
649	Rubus fruticosus agg.	Brombeere	Rosaceae	Eur	-3	ho	6 bis 7	x		x		x		3.3
650	Rubus idaeus L.	Himbeere	Rosaceae	NHemisph		ho	5 bis 7	x				x		3.3
651	Rudbeckia fulgida Aiton var. sullivantii "Goldsturm"	Sonnenhut	Asteraceae	Nord-Amerika		mj	8 bis 10							6
652	Rumex acetosa L.	Großer Sauerampfer	Polygonaceae	NHemisph	0,3-1	mj	5 bis 7	x		x				4.11
653	Rumex crispus L.	Krauser Ampfer	Polygonaceae	Eur, As		mj	6 bis 8	x						4.11
654	Rumex obtusifolius L.	Stumpfbältriger Ampfer	Polygonaceae	Eur, SWAs, NAfr	0,5-1,2	mj	7 bis 8	x						4.11
655	Rumex patientia L.	Gartenampfer	Polygonaceae	OEur, As		mj	7 bis 8	x				x		4.11
656	Rumex sanguineus L.	Blut-Ampfer	Polygonaceae	Kaukasus, Iran, NWAfr		mj	6 bis 8					x		4.11
657	Rumex scutatus L.	Römischer Ampfer	Polygonaceae	Eur, SWAs	0,2-0,4	mj	5 bis 8	x				x		4.11
658	Ruscus aculeatus L.	Stachliger Mäusedorn	Ruscaceae	SEur, Mittelmeer	0,1-0,8	ho	3 bis 4	x	x				xx	1.4
659	Ruta graveolens L.	Weinraute	Rutaceae	SEur	0,3-0,6	mj - ho	6 bis 7	x	x			x		4.5
660	Salix alba L. tristis	Trauer-Weide	Salicaceae	Kultivar		ho	4 bis 5	x				x		D2
661	Salix matsudana "Tortuosa"	Korkenzieher-Weide	Salicaceae			ho								A5
662	Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.	Trompetenzunge	Solanaceae	Chile		1j	6 bis 8							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
663	<i>Salvia argentea</i> L.	Silberblatt-Salbei	Lamiaceae	SEur, NAfr	0,6-0,9	2j - mj	6 bis 8							5
664	<i>Salvia coccinea</i> Buc'hoz ex Etl.	Scharlachroter Salbei	Lamiaceae	NAm	0,6-0,9	1j	6 bis 10						xx	5
665	<i>Salvia elegans</i> Vahl	Honigmelonen-Salbei	Lamiaceae	ZAm	0,8-1,8	ho	7 bis 8						xx	5
666	<i>Salvia farinacea</i> Benth.	Mehliger Salbei	Lamiaceae	Nord-Amerika		1j, mj	5 bis 10						xx	5
667	<i>Salvia nemorosa</i> L.	Hainsalbei, Steppen-S.	Lamiaceae	M-O-SEur, WAs	0,2-0,4	mj	6 bis 7							5
668	<i>Salvia officinalis</i> L.	Echter Salbei	Lamiaceae	Balkan	0,2-0,7	ho	5 bis 7	x			x	x	x	5
669	<i>Salvia patens</i> Cav.	Azur-Salbei, Mexikanischer Salbei	Lamiaceae	Mexico	-0,6	mj	6 bis 9						xx	5
670	<i>Salvia pratensis</i> L.	Wiesensalbei	Lamiaceae	Eur	0,3-0,6	mj	5 bis 8	x						5
671	<i>Salvia rutilans</i> Carriere	Ananas-Salbei	Lamiaceae	cult.		ho					x		xx	5
672	<i>Salvia sclarea</i> L.	Muskateller-Salbei	Lamiaceae	Mittelmeer	0,3-1,2	2j	6 bis 7	x			x			5
673	<i>Salvia verticillata</i> L.	Quirlblütiger Salbei	Lamiaceae	Eur bis Iran		mj	6 bis 9							5
674	<i>Salvia viridis</i> L.	Brautschopf-Salbei	Lamiaceae	SEur, Med., SWAs	-0,6	2j - mj	6 bis 8	x					xx	5
675	<i>Sambucus nigra</i> L.	Schwarzer Holunder	Caprifoliaceae	Europa		ho	6 bis 7	x	(x)	x		x		7.2, H2
676	<i>Sanguisorba canadensis</i> L.	Kanad. Wiesenknopf	Rosaceae	NAm		mj	7 bis 10							
677	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Kleiner Wiesenknopf	Rosaceae	Eur, As, NWAfr	0,2-0,4	mj	5 bis 8	x						3.2
678	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Großer Wiesenknopf	Rosaceae	Eur, As	0,3-1,5	mj	6 bis 8	x						3.2
679	<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanikel, Heildolde	Apiaceae	Eur, NAfr, W-SAs	0,2-0,6	mj	5 bis 7	x						7
680	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Graues Heiligenkraut	Asteraceae	Mittelmeer		ho	7 bis 8	x					x	6
	<i>Santolina pinnata</i> Viv. ssp. neapolitana (Jord. et Fourr.) Guinea * = <i>S. chamaecypar.</i> L.	Neapolitanisches Heiligenkraut	Asteraceae	Ital	0,2-0,3	ho	7 bis 8						xx	6
681	ssp. tomentosa													
682	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L.	Grünes Heiligenkraut	Asteraceae	w Mittelmeer		ho	7 bis 8				x		xx	6
683	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Echtes Seifenkraut	Caryophyllaceae	S-MEur, WAs	0,3-0,8	mj	6 bis 9	x				x		4.8
684	<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino	Zwerg-Bambus	Poaceae	Japan		mj								K
685	<i>Satureja hortensis</i> L.	Sommer-Bohnenkraut	Lamiaceae	Mittelmeer	0,1-0,3	1j	7 bis 10	x			x	x		5
686	<i>Satureja montana</i> L.	Winter-Bohnenkraut	Lamiaceae	Mittelmeer	0,1-0,5	ho	8 bis 10	x			x	x		5
687	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Samt-Skabiose, Purpurrote Skabiose	Dipsacaceae	S-Europa, N-Afrika		1j	8 bis 10							
688	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	Gelbe Skabiose	Dipsacaceae	Europa, Asien		2j, mj	7 bis 9							
689	<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	Japanische Schirmtanne	Sciadopityaceae	Japan		ho								B1
690	<i>Scopolia carnioica</i> Jacq.	Krainer Tollkraut	Solanaceae	SOEur	0,2-0,6	mj	3 bis 4	x	x					5.2
691	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Garten-Schwarzwurzel	Asteraceae	M-SEur, WAs	0,5-1	mj	6 bis 8					x		6
692	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Knotige Braunwurz	Scrophulariaceae	Eur, W-NAs	0,4-1,2	mj	6 bis 9	x						5.9
693	<i>Scutellaria alpina</i> L.	Alpen-Helmkraut	Lamiaceae	Europ. Gebirge		mj	6 bis 8	x						5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
694	Scutellaria baicalensis Georgi	Chinesisches Helmkraut	Lamiaceae	NOAs		mj	7 bis 8	x						5
695	Securigera varia (L.) Lassen *= Coronilla varia L.	Bunte Kronwicke	Fabaceae	Eur, WAs	0,3-1,3	mj	6 bis 8	x	x					3.6
696	Sedum acre L.	Scharfer Mauerpfeffer	Crassulaceae	Europa, Kaukasus, N-Afr.		mj	6 bis 7	x	x					4.7
697	Sedum reflexum L.	Felsen-Fetthenne, Tripmadam	Crassulaceae	Eur	0,1-0,2	mj	6 bis 8				x			4.7
698	Sedum telephium L.	Purpur-Fetthenne	Crassulaceae	Europa		mj	7 bis 8	x						B3
699	Senecio jacobaea L.	Jakobs-Greiskraut	Asteraceae	Eur, W-NAs, NWAfr		2j - mj	6 bis 10	x	x					6
700	Senecio ovatus (Gottfr. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd. *= S. fuchsii C.C. Gmel.	Fuchs' Greiskraut, Kreuzkraut	Asteraceae	Eur, W-NAs	0,6-1,5	mj	7 bis 9							6
701	Serratula tinctoria L.	Färberscharte	Asteraceae	Eur, NAfr	0,2-1	mj	7 bis 8			x				6
702	Setaria italica (L.) P.Beauv.	Kolben-, Borstenhirse	Poaceae	cult.		1j	6 bis 10					x		1.3
703	Silene armeria L.	Nelken-Leimkraut	Caryophyllaceae	Eur		1j	6 bis 8							4.8
704	Silene chalcedonica * (L.) E. Krause = Lychnis chalcedonica	Brennende Liebe	Caryophyllaceae	Russland		mj	6 bis 7							W3
705	Silene coronaria (L.) Clairv.	Kronen-Lichtnelke	Caryophyllaceae	Europa, Asien		2j, mj	6 bis 8							div
706	Silene vulgaris (Moench) Garcke* = S. cucubalus Wibel	Taubenkropf-Leimkraut	Caryophyllaceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,5	mj	5 bis 9	x						4.8
707	Silphium perfoliatum L.	Becherpflanze	Asteraceae	NAm		mj	7 bis 9					x		6
708	Silybum marianum (L.) Gaertn. * = Carduus marianus L.	Mariendistel	Asteraceae	Mittelmeer	0,3-1,5	1j - 2j	7 bis 9	x						6
709	Sinapis alba L.	Weißer Senf	Brassicaceae	Eur, Mittelmeer, WAs	0,3-0,6	1j	6 bis 8	x			x	x		4.3
710	Sisymbrium officinale (L.) Scop.	Wegrauke	Brassicaceae	Eur, As	0,3-0,8	1j - 2j	5 bis 9	x	x					
711	Sium sisarum L.	Zuckerwurz	Apiaceae	SOEur, As		mj	7 bis 8					x		7
712	Smyrniolum olusatrum L.	Schwarze Gelbdolde	Apiaceae	Südeuropa, N Afrika		2j	5 bis 6					x		7
713	Solanum dulcamara L.	Bittersüßer Nachtschatten	Solanaceae	Eur, As, NWAfr	0,3-2	ho	6 bis 9	x	x					5.1
714	Solanum nigrum L.	Schwarzer Nachtschatten	Solanaceae	Eur, cosmop.	0,1-0,8	1j	6 bis 10	x	x					5.1
715	Solidago canadensis L.	Kanadische Goldrute	Asteraceae	NAm	0,5-2,5	mj	8 bis 10				x			6
716	Solidago gigantea Aiton	Riesengoldrute	Asteraceae	NAm	0,5-2,5	mj	8 bis 9				x			6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
717	<i>Solidago graminifolia</i> (L.) Salisb.	Grasblättrige Goldrute	Asteraceae	NAm	0,6-0,7	mj	7 bis 9							6
718	<i>Solidago rugosa</i> Mill.	Runzlige Goldrute, Raue	Asteraceae	NAm	0,3-2,0	mj	8 bis 9							6
719	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Echte Goldrute	Asteraceae	Eur, NWAfr, As	0,1-1	mj	7 bis 9	x		x				6
720	<i>Sonchus arboreus</i> DC.	Sau-, Gänsedistel	Asteraceae	Kanaren (endem)		ho	4 bis 5						xx	6
721	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Kohl-Gänsedistel	Asteraceae	Eur, N-WAs, NAfr	0,3-0,8	1j	6 bis 10							6
722	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun	Sibirische Fiederspiere	Rosaceae	Asien		mj	6 bis 7							A3
723	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Gew. Eberesche	Rosaceae	Europa, W-Asien		ho	5 bis 6	x				x		W4
724	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Mohrenhirse	Poaceae	? Afr	-2	1j	7 bis 8					x		1.3
725	<i>Sorghum dochna</i> (Forssk.) Snowden	Zuckerhirse	Poaceae	cult.		1j						x		1.3
726	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Aleppo-Hirse	Poaceae	cosmop.	0,5-1	mj	6 bis 7					x		1.3
727	<i>Stachys byzantina</i>	Eselsohr	Lamiaceae			mj								B2
728	<i>Stachys macrantha</i> (K.Koch) Stearn	Großblütiger Ziest	Lamiaceae	Kaukasus		mj	7 bis 8							K
729	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.* = <i>Betonica officinalis</i> L.	Heil-Ziest, Echter Ziest	Lamiaceae	Eur, WAs, NAfr	0,2-0,8	mj	7 bis 8	x						5
730	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Vogel-Sternmiere	Caryophyllaceae	Eur, NAfr, As		1j	1 bis 11					x		4.8
731	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittrich* = <i>Centaurea rhapontica</i> L. = <i>Leuzea rhapontica</i> (L.) Hol.	Bergscharte	Asteraceae	Alpen	0,3-1	mj	7 bis 9	x						6
732	<i>Succisa pratensis</i> Moench.	Teufelsabbiss	Dipsacaceae	Eur, WAs, NWAfr	0,2-0,8	mj	7 bis 9	x						7.1
733	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F. Blake var. <i>laevigatus</i>	Schneebeere, Knallerbse	Caprifoliaceae	Nord-Amerika		ho	7 bis 8			x				div
734	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	Rauer Beinw.	Boraginaceae	Kaukasus	0,8-1,5	mj	6 bis 8							5.12
735	<i>Symphytum officinale</i> L.	Arznei-Beinwell	Boraginaceae	Eur, W-ZAs	0,5-1,5	mj	5 bis 7	x				x		5.12
736	<i>Syringa vulgaris</i> L.	Gew. Flieder	Oleaceae	Europa		ho	4 bis 5	x						div
737	<i>Tagetes erecta</i> L.	Hohe Studentenblume	Asteraceae	Mexiko		1j	7 bis 9							6
738	<i>Tagetes lucida</i> Cav.	Glänzende Studentenblume	Asteraceae	Mexiko, Guatemala		1j - mj	8 bis 9	x			x			6
739	<i>Tagetes patula</i> L.	Studentenblume	Asteraceae	Mexiko, Guatemala		1j	7 bis 10	x						6
740	<i>Tagetes tenuifolia</i> Cav.	Mexikanische Studentenblume	Asteraceae	Mexiko		1j	7 bis 10	x						6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
741	Tamarix spec.	Tamarike	Tamaricaceae			ho								C6
742	Tanacetum balsamita L.	Marienblatt, Balsamkraut	Asteraceae	SWAs	0,6-1,2	mj	7 bis 8	x						6
743	Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip.* = Chrysanth. cinerariifolium	Dalmatiner Insektenblume, Pyrethrum	Asteraceae	Balkan	0,3-0,6	mj	5 bis 7	x						6
744	Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. * = Chrys. cor. (L.)	Straußblütige Wucherblume	Asteraceae	Eur, WAs	0,5-1	mj	6 bis 7	x						6
745	Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. * = Chrys. parthenium	Mutterkraut	Asteraceae	Balkan, SWAs	0,3-0,8	1j - mj	6 bis 9	x						6
746	Tanacetum vulgare L.* = Chrys-anthemum vulgare (L.) Bernh.	Rainfarn	Asteraceae	Eur, As	0,3-1,5	mj	7 bis 9	x	x	x				6
747	Taraxacum officinale agg. = T. sect. Ruderale Kirschner	Gewöhnlicher Löwenzahn	Asteraceae	Eur, Sib	0,1-0,4	mj	4 bis 7	x						6
748	Taxus baccata "Washingtonii"	Washington-Eibe	Taxaceae	Kultivar		ho				x				A3
749	Taxus baccata L.	Europäische Eibe	Taxaceae	Europa, N-Afrika		ho	3 bis 4	x	x					div
750	Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze	Neuseeland-Spinat	Aizoaceae	Antarkt. Küsten, Neuseeland, Austr		1j	7 bis 9					x		4.8
751	Teucrium chamaedrys L.	Edel-Gamander	Lamiaceae	Eur, SWAs	0,1-0,3	ho	7 bis 8	x						5
752	Teucrium scorodonia L.	Wald-Gamander, Salbei-Gamander	Lamiaceae	Eur	0,2-0,8	mj - ho	7 bis 9	x						5
753	Thuja occidentalis "Goldperle"	Abendländischer Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho				x				A2
754	Thuja occidentalis "Rheingold"	Abendländischer Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho				x				A3
755	Thuja occidentalis "Smaragd"	Abendländischer Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho				x				A2
756	Thuja plicata "Excelsa"	Riesen-Lebensbaum	Cupressaceae	Kultivar		ho				x				A2
757	Thymus pulegioides L.	Feld-Thymian, Arznei-Th.	Lamiaceae	Eur	0,1-0,3	mj - ho	6 bis 9	x						5
758	Thymus serpyllum L.	Sand-Thymian	Lamiaceae	M-N-OEur	0,1	mj - ho	6 bis 9	x						5
759	Thymus vulgaris L.	Echter Thymian	Lamiaceae	Mittelmeer	0,1-0,3	ho	6 bis 9	x			x	x		5
760	Thymus x citriodorus (Pers.) Schreb. ex Schweigg. et Körte	Zitronen-Thymian	Lamiaceae	cult.		mj	6 bis 7	x			x		x	5
761	Tilia cordata Mill.	Winter-Linde	Tiliaceae	Europa, W-Asien		ho	6 bis 7	x				x		U1
762	Tilia spec.	Linde	Tiliaceae			ho								U3
763	Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F.Blake	Mexikanische Sonnenblume	Asteraceae	Mexiko		1j	8 bis 10							6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
764	Torenia fournieri Linden	Torenie	Scrophulariaceae	Vietnam		1j	7 bis 9							
765	Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.	Hanfpalme	Arecaceae	China		ho						x	xx	1.3
766	Tragopogon porrifolius L.	Haferwurzel	Asteraceae	Mittelmeer	0,6-1,2	1j - 2j	6 bis 7					x		6
767	Trifolium arvense L.	Hasen-Klee	Fabaceae	Eur, C-SWAs, NWAfr	0,1-0,2	1j - 2j	6 bis 9	x						3.4
768	Trifolium incarnatum L.	Inkarnat-Klee	Fabaceae	Eur	0,2-0,4	1j - 2j	6 bis 7					x		3.5
769	Trifolium pratense L.	Rot-Klee	Fabaceae	Eur, As, NWAfr, NAm	0,1-0,4	mj	6 bis 7	x				x		3.6
770	Trifolium repens L.	Weiß-Klee	Fabaceae	Eur, As, NWAfr	0,1-0,2	mj	5 bis 10					x		
771	Trifolium rubens L.	Purpur-Klee	Fabaceae	Europa		mj	6 bis 7							A2
772	Trigonella caerulea (L.) Ser.	Schabzigerklee	Fabaceae	orig. ?, cult.	0,2-0,6	1j	6 bis 7				x	x		3.4
773	Trigonella foenum-graecum L.	Griech. Bockshornklee	Fabaceae	SWAs	0,1-0,5	1j	6 bis 7	x			x	x		3.4
774	Triticum dicoccon Schrank	Zweikorn, Emmer	Poaceae	cult.		1j	6 bis 7					x		
775	Triticum spelta L.	Dinkel	Poaceae	Nur in Kultur bekannt		1j	6 bis 7					x		nwr
776	Trollius europaeus L.	Trollblume	Ranunculaceae											
777	Tropaeolum majus L.	Kapuzinerkresse	Tropaeolaceae	SAm	-5	1j	6 bis 10	x						4.4
778	Tulipa tarda Stapf	Tarda-Tulpe	Liliaceae	Kirgisistan		mj								1.6
779	Tussilago farfara L.	Huflattich	Asteraceae	Eur, As, NAfr	0,1-0,3	mj	3 bis 4	x						6
780	Ulmus minor "Jacqueline Hiller"	Kleinblättrige Ulme	Ulmaceae	Kultivar		ho								A2
781	Ulmus minor "Wredei"	Gelbe Säule-Ulme	Ulmaceae	Kultivar		ho								A1
782	Ulmus minor Mill.	Feld-Ulme	Ulmaceae	Europa, SW-Asien		ho	3 bis 4	x				x		A1
783	Urtica cannabina L.	Sibirische Hanfnessel	Urticaceae	OEur-WAs		mj						x		3.3
784	Urtica dioica L.	Große Brennnessel	Urticaceae	NHemisph	0,3-2	mj	6 bis 10	x		x				3.3
785	Urtica pilulifera L.	Pillen-Brennnessel	Urticaceae	SEur, SWAs, NAfr	0,3-0,5	1j	6 bis 10							3.3
786	Urtica urens L.	Kleine Brennnessel	Urticaceae	Eur, As, NAfr, NAm	0,1-0,5	1j	6 bis 9	x						3.3
787	Valeriana officinalis L.	Echter Baldrian	Valerianaceae	Eur, As	0,3-1,5	mj	5 bis 9	x						7.2
788	Vanilla planifolia Andrews	Echte Vanille	Orchidaceae	trop. Amerika		mj					x		xx	1?
789	Veratrum album L.	Weißer Germer	Melanthiaceae	Gebirge Eur-ZAs-Sib	0,5-1,5	mj	6 bis 8	x						1.6
790	Veratrum nigrum L.	Schwarzer Germer	Melanthiaceae	M-S-OEur, NAs	0,5-1,5	mj	7 bis 8	x						
791	Verbascum blattaria L.	Schaben-Königskerze	Scrophulariaceae	SMOEur, NWAfr, SWAs	0,5-1	2j	6 bis 8							5.9

